


Sklep internetowy Gastro Frost

In The Woods Sławomir Jarzec
ul Leśna 25, 87-162 Obory, Kujawsko-Pomorskie
Nip: 8792076252, Regon: 362030348
tel. 574 760 441, 56 300 02 16,
e-mail: handlowy@gastrofrost.pl
Numer konta bankowego: 58 1140 2004 0000 3302 7577 0172

Dane aktualne na dzień: 08-05-2024 16:31

Link do produktu: <https://www.gastrofrost.pl/narozna-lada-chlodnicza-xnw-150150-p-17258.html>

Narożna lada chłodnicza X/NW 150/150 | SiX Rapa



Cena brutto	20 700,90 zł
Cena netto	16 830,00 zł
Czas wysyłki	od 7 do 21 dni
Kod producenta	X/NW 150/150
Producent	Rapa
Zadzwoń po dodatkowy rabat !	

Opis produktu

Lada chłodnicza narożna Rapa X/NW 150/150

Narożna lada chłodnicza. Urządzenie z chłodzeniem dynamicznym wyposażone w system osuszania szyb. Dostępne z odbojnikami nierdzewnymi lub w minimalistycznej formie bez dodatków. Lada w stylistyce inoXframe z nierdzewnym blatem, bokami z tworzywa oraz izolacją poliuretanową.

Wymiary zewnętrzne urządzenia:

- gabaryty lady 150x150 cm
- głębokość 120 cm
- wysokość 121 cm

Ekskluzywne urządzenie z chłodzeniem dynamicznym wyposażone w system osuszania szyb.
Lada w stylistyce inoXframe z nierdzewnym blatem, bokami z tworzywa oraz izolacją poliuretanową.

- 2 lata gwarancji - po zarejestrowaniu urządzenia na stronie producenta Rapa
- ekologiczny czynnik chłodniczy R-290 o zerowym wskaźniku ODP (Ozone Depletion Potential) oraz bardzo niskim wskaźniku GWP (Global Warming Potential)
- przy zakupie lady linii SiX możliwe jest płatne przedłużenie gwarancji na okres 3, 4 lub 5 lat

Wyposażenie standardowe w cenie urządzenia:

Układ chłodniczy:

- **2 lata gwarancji bez dodatkowych opłat**, z możliwością przedłużenia nawet do 5 lat
- agregat wewnętrzny zasilany ekologicznym czynnikiem R-290
- chłodzenie dynamiczne z wentylatorem
- 3 klasa klimatyczna

Sklep internetowy Gastro Frost

In The Woods Sławomir Jarzec
ul Leśna 25, 87-162 Obory, Kujawsko-Pomorskie
Nip: 8792076252, Regon: 362030348
tel. 574 760 441, 56 300 02 16,
e-mail: handlowy@gastrofrost.pl
Numer konta bankowego: 58 1140 2004 0000 3302 7577 0172

- elektroniczny regulator temperatury z wyświetlaczem od strony obsługi, zakres nastawy: $-3^{\circ}\text{C} \div +13^{\circ}\text{C}$
- [niewymagający narzędzi dostęp do czyszczenia skraplacza](#)
- [niezależny system osuszania szyb](#)
- [system automatycznego odparowania skroplin](#)

Ekspozycja:

- daszek wewnętrzny z malowanej stali nierdzewnej
- wszystkie szyby hartowane
- elektroniczny termometr od strony klienta
- dzielone, wyjmowane dno ekspozycji ze stali nierdzewnej „lustro”
- daszek zewnętrzny, szklany
- oświetlenie LED dopasowane do produktów
- szyba czołowa prosta, pionowa, zamontowana na stałe
- zasłony nocne

Korpus:

- korpus izolowany ekologiczną pianką poliuretanową
- nogi regulowane
- panele frontowe ze stali malowanej proszkowo lub z płyty meblowej
- boki z tworzywa ABS w stylistyce inoXframe
- korpus malowany na kolor czarny półmat, ze wzornika RAPA
- możliwość łączenia lad w ciągi chłodnicze
- podwójne gniazdo elektryczne od strony obsługi z prawej strony urządzenia
- wykończenie frontu w 2 wersjach: z odbojnikami ze stali nierdzewnej „szlif”, bez odbojników

Blat:

- blat ze stali nierdzewnej „szlif” o szerokości 30 cm

Wymiary - parametry techniczne:

- | | |
|------------------|-----------------|
| • gabaryt lady | 150 cm x 150 cm |
| • głębokość lady | 120 cm |
| • wysokość lady | 121 cm |

- | | |
|------------------------|---|
| • głębokość ekspozycji | 75 cm |
| • wysokość ekspozycji | 17 cm |
| • zasilanie | 230 V / 50 Hz |
| • zakres temperatur | $+1^{\circ}\text{C} \div +10^{\circ}\text{C}$ (3 kl.) |

Sklep internetowy Gastro Frost

In The Woods Sławomir Jarzec
ul Leśna 25, 87-162 Obory, Kujawsko-Pomorskie
Nip: 8792076252, Regon: 362030348
tel. 574 760 441, 56 300 02 16,
e-mail: handlowy@gastrofrost.pl
Numer konta bankowego: 58 1140 2004 0000 3302 7577 0172


- gabaryt lady 150 cm x 150 cm

- czynnik chłodniczy (HC) R-290

- odparowanie skroplin automatycznie

- odszranianie automatyczne

Przekrój, schemat urządzenia:



Akcesoria dodatkowe do lady chłodniczej L-X za dodatkową dopłatą:

- blat z granitu - [możliwość zamiany blatu ze stali nierdzewnej na blat granitowy](#)
- blat z granitu - [poszerzany](#) - [możliwość wykonania szerszego blatu niż w standardzie 30 cm](#)
- blat ze stali nierdzewnej „płótno”
- gniazdo elektryczne podwójne - [możliwość wykonania w ladzie gniazdka np. pod wagę, krajalnicę, itp.](#)
- gniazdo elektryczne pojedyncze
- powłoka kataforetyczna parownika - [dodatkowe zabezpieczenie parownika \(np. do przechowywania ryb \)](#)
- przegroda ekspozycji szklana stała - [do oddzielenia produktów znajdujących się wewnątrz lady](#)
- urządzenie bez agregatu - [urządzenie nie chłodnicze](#)

Możliwość wykończenia frontu w 4 wersjach z odbojnikami, relingiem, odbojnikami i relingiem lub bez odbojników i relingu.

Dostępne kolory

Kolorystyka:

Kolor frontu - standard:

Sklep internetowy Gastro Frost

In The Woods Sławomir Jarzec
ul Leśna 25, 87-162 Obory, Kujawsko-Pomorskie
Nip: 8792076252, Regon: 362030348
tel. 574 760 441, 56 300 02 16,
e-mail: handlowy@gastrofrost.pl
Numer konta bankowego: 58 1140 2004 0000 3302 7577 0172

Kolor korpusu:

Kolor boków:

Blat:

Wyświetlane kolory mają charakter jedynie poglądowy i mogą odbiegać od rzeczywistych.

Akcesoria

[Dodatkowe akcesoria do lody chłodniczej L-S](#)

Sklep internetowy Gastro Frost

In The Woods Sławomir Jarzec
ul Leśna 25, 87-162 Obory, Kujawsko-Pomorskie
Nip: 8792076252, Regon: 362030348
tel. 574 760 441, 56 300 02 16,
e-mail: handlowy@gastrofrost.pl
Numer konta bankowego: 58 1140 2004 0000 3302 7577 0172

1. Deska do krojenia
2. Filtr przeciwpyłkowy
3. Kaskada o głębokości 37 cm
4. Nakładka pod kasę/wagę ze stali nierdzewnej
5. Podest pod górne skrzynki przechowalnika
6. Przegroda ekspozycji PMMA ruchoma
7. Przegroda ekspozycji szklana ruchoma
8. Rejestrator temperatury USB (beprzewodowy)

Wyposażenie dodatkowe

Układ chłodniczy:

- zabezpieczenie parownika powłoką ochronną"
- urządzenie bez agregatu (SiX)

Korpus:

- komplet 4 kół ze stopą regulowaną
- montaż dodatkowego podwójnego gniazda elektrycznego
- lada bez podwójnego gniazda elektrycznego
- zmiana miejsca montażu podwójnego gniazda elektrycznego - lewa strona

Blat:

- stal nierdzewna "płótno"
- granit

Ekspozycja:

- przegroda ekspozycji stała ze szkła hartowanego

Akcesoria:

- deska do krojenia
- filtr przeciwpyłkowy
- rejestrator temperatury USB - beprzewodowy
- kaskada ze stali nierdzewnej „lustro” - głębokość 37 cm
- przegroda ekspozycji ze szkła hartowanego - ruchoma
- przegroda ekspozycji z tworzywa sztucznego PMMA- ruchoma
- nakładka pod kasę lub wagę ze stali nierdzewnej „szlif”

Dodatkowa gwarancja:

Sklep internetowy Gastro Frost

In The Woods Sławomir Jarzec
ul Leśna 25, 87-162 Obory, Kujawsko-Pomorskie
Nip: 8792076252, Regon: 362030348
tel. 574 760 441, 56 300 02 16,
e-mail: handlowy@gastrofrost.pl
Numer konta bankowego: 58 1140 2004 0000 3302 7577 0172

- przedłużenie gwarancji 3 lata
- przedłużenie gwarancji 4 lata
- przedłużenie gwarancji 5 lat